

BORRELIA

Symtomen på Borrelia är mycket olika. Vanliga symptom inkluderar svår trötthet och allmän utmattning, stark huvud och nacksmärta, synrubbingar („brain fog“), ledvärk, plötslig uppkomst av svår muskelsmärta, hjärtrytmstörningar, störd temperaturkänslighet med nattliga svettningar, plötsligt behov att urinera, nedsatt könsdrift, starka humörsvingningar och depressivt humör och i värsta fall självmordsbenägenhet.

Symtomen uppträder hos många patienter som förstärks var 3-4:e vecka, däremellan är de något svagare.

CO-INFEKTIONER

Förutom Borrelia uppträder ofta co-infektioner, vars patogener överförs tillsammans med borrelia-bakterier hos fästingar och insekter. Om dessa samtidiga infektioner inte upptäcks eller behandlas, kan det påverka framgången av sjukdomsbehandlingen.

Från vår mångåriga erfarenhet har vi sammanställt olika infektionsprofiler som inkluderar Borrelia och vanliga co-infektioner.

NEUROLOGISKA & PSYKOLOGISKA SYMTOM

Du lider av kronisk trötthet, ovanligt svårt att koncentrera dig, oavsiktliga rörelse, kortvarig förlamning eller domningar, depression, ångest eller ökad aggressivitet.

Det kan vara en borreliainfektion i närvaro av en infektion med Bartonella, Babesia, Bornavirus eller Toxoplasmos.

AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikroppar ger information för en sådan infektion och möjliggör således en orsaksbehandling.

ANDNINGSPROBLEM OCH BRÖSTSMÄRTOR

Du lider av andningssvårigheter, andnöd, kronisk hosta, ont i halsen ofta i samband med bronkit eller smärta i området revbenen. Det kan vara infektion genom t.ex. Borrelia, Chlamydia lunginflammation, Chlamydia psittaci eller Mycoplasma lunginflammation. AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikroppar ger information för en sådan infektion och tillåter alltså en orsaksbehandling.


GASTROINTESTINALA BESVÄR

Du har kronisk magvärk före, under och efter din måltid, oftast buksmärta, diarré och halsbränna. Det kan vara infektion genom t.ex. Borrelia, Helicobacter pylori, Yersinia enterocolitica och / eller Campylobacter jejuni. AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikroppar ger information för en sådan infektion och möjliggör således en orsaksbehandling.

URINBLÅSE BESVÄR

Du har svårigheter och / eller smärta vid Urinering och / eller kronisk inflammation i urinblåsan. Det kan finnas en infektion från t.ex. Borrelia, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis och / eller ureaplasma urealyticum. AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikroppar ger information om en sådan infektion möjliggör således en orsaksbehandling.

Anmärkning: Co-infektioner som nämns i denna profil överförs också under sex. Det antas också att Borrelia kan överföras sexuellt. Partnerkontroll och terapi är därför lämplig. Borrelia kan antagligen påverka det ofödda barnet under graviditeten. Vid tveksamhet bör barn kontrolleras.



PROFIL UTOMHUSAKTIVITETER

Du är ofta yrkesmässigt eller på fritid i skog och ängarn. Följaktligen har du en avsevärt ökad risk att bli biten av en fästing eller en insekt med t.ex. Borrelia, Borna-virus, Anaplasma, Ehrlichia rickettsia, Bartonella eller Babesia.

AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikroppar ger information för en sådan infektion.



DJURHÅLLARE

Du har eller haft husdjur, eller du avlar djur. Därmed har du en avsevärt ökad risk för infektion med t.ex. Borrelia, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis och / eller Borna-virus.

AK12-testet tillsammans med analysen av motsvarande antikropp ger information för en sådan infektion.

Härmed, beställer jag från DEDIMED-EUROPARC-laboratoriet att utföra laboratorieundersökningar enligt nedan markerade / eller på annat sätt meddelade undersökningar.

Materialkostnaderna faktureras med 20,00 euro per beställning. Jag har informerats om kostnaderna för laboratorieuppdraget. För efterfrågad blodprovs kit som inte inom 4 veckor har returnerats till laboratoriet, debiterar vi för material och arbete en avgift på 30,00 euro.

Avtalet är oberoende av en eventuell återbetalning från en försäkring.

Jag har eller har fått en kopia av detta patientavtal. Rapporten skickas vanligtvis med posten. På begäran skickar vi resultaten via e-post. När du anger en e-postadress samtycker du till denna sändningsmetod. Du samtycker även till att resultatet kan skickas i icke-krypterat PDF-format via e-post.

I enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (EU-DSGVO) förklarar jag mitt samtycke till, om så krävs för fakturering, att uppgifter som är lagrade i min patientprofil, kan vidarebefordras till ett auktoriserat faktureringsinstitut och lagras där uteslutande för fakturahantering.

Dataskydd (EU-DSGVO):

Jag samtycker till lagring och behandling av mina personuppgifter, i den mån dessa är nödvändiga för fullständig behandling av laboratorieordern och med beaktande av den allmänna dataskyddsförordningen (EU-DSGVO).

Med min underskrift beställer jag laboratorieundersökning samt godkänner lagring och bearbetning av min data.



PATIENTDATA (TRYCKBOKSTÄVER)

Namn	Förnamn	m/k	Födelsedatum
Adress / Nr.			Land
Postnummer	Ort	Telefon	
Mail			Datum / signatur patient (juridiskt ombud)

Tack för din beställning. Om du har några frågor, kontakta Lars Olsson på lars.olsson@dedimed.com eller på **0049- 01523-3905340**

HÄRMED, BESTÄLLER JAG FÖLJANDE PROFILER:


MARKERAPROFILER HÄR / INFORMATION FINNER DU PÅ NÄSTA SIDA

<input type="radio"/>	AK-18SAVE BORRELIA-TEST	732,00 €
<input type="radio"/>	AK-12PRO BORRELIA-TEST	410,28 €
<input type="radio"/>	AK-6STEP BORRELIA-TEST	321,72 €
<input type="radio"/>	NEUROLOGISKA & PSYKOLOGISKA SYMTOM	466,58 €
<input type="radio"/>	ANDNINGSPROBLEM OCH BRÖSTSMÄRTOR	307,71 €
<input type="radio"/>	GASTROINTESTINALA BESVÄR	261,40 €
<input type="radio"/>	URINBLÅSE BESVÄR	307,71 €
<input type="radio"/>	 OUTDOOR-AKTIVITETER	500,77 €
<input type="radio"/>	 DJURHÅLLARE	227,25 €


Datum blodprov
Övrig patientinformation
Ytterligare Analysis
Faktureringsadress / eventuellt juridiskt ombud:

AK-18SAVE BORRELIA-TEST 732,00 €

 AK-12 PRO +  AK-6STEP

 AK-12 PRO	410,28 €
Borr. afzelii IgG-Ak IFT	34,19 €
Borr. afzelii IgM-Ak IFT	34,19 €
Borr. burgdorferi ss (USA) IgG-Ak IFT	34,19 €
Borr. burgdorferi ss (USA) IgM-Ak IFT	34,19 €
Borr. burgdorferi ss (CH) IgG-Ak IFT	34,19 €
Borr. burgdorferi ss (CH) IgM-Ak IFT	34,19 €
Borr. garinii IgG-Ak IFT	34,19 €
Borr. garinii IgM-Ak IFT	34,19 €
OspC IgG-Ak IFT	34,19 €
OspC IgM-Ak IFT	34,19 €
VlsE IgG-Ak IFT	34,19 €
VlsE IgM-Ak IFT	34,19 €

Vi rekommenderar att du som basis väljer infektionsprofilerna **AK-12PRO**. Anledningen till detta är att borrelia kan yppa sig i hela kroppen. Naturligtvis måste detta test bara begäras en gång om flera infektionsprofiler testas. Vi rekommenderar **AK-18Save** för patienter som i flera år haft typiska symtom på borrelia.

 AK-6STEP	321,72 €
Borr. afzelii IgG-Ak IB	53,62 €
Borr. afzelii IgM-Ak IB	53,62 €
Borr. garinii IgG-Ak IB	53,62 €
Borr. garinii IgM-Ak IB	53,62 €
OspC IgG-Ak IB	53,62 €
OspC IgM-Ak IB	53,62 €

NEUROLOGISKA & PSYKOLOGISKA SYM TOM 466,58 €

Parametern:	EUR
Bartonella henselae IgG-Ak IFT	34,19 €
Bartonella henselae IgM-Ak IFT	34,19 €
Bartonella quintana IgG-Ak IFT	34,19 €
Bartonella quintana IgM-Ak IFT	34,19 €
Babesia divergens IgG-Ak IFT	34,19 €
Babesia divergens IgM-Ak IFT	34,19 €
Babesia microti IgG-Ak IFT	34,19 €
Babesia microti IgM-Ak IFT	34,19 €
Borna AG EIA	16,76 €
Borna CIC EIA	73,73 €
Toxoplasma gondii IgG-Ak IFT	34,19 €
Toxoplasma gondii IgA-Ak IFT	34,19 €
Toxoplasma gondii IgM-Ak IFT	34,19 €

GASTROINTESTINALA BESVÄR 261,40 €

Parametern:	EUR
Campylobacter jejuni IgG-Ak EIA	23,46 €
Campylobacter jejuni IgA-Ak EIA	23,46 €
Helicobacter pylori IgG-Ak IB	53,62 €
Helicobacter pylori IgA-Ak IB	53,62 €
Yersinia enterocolitica IgG-Ak IB	53,62 €
Yersinia enterocolitica IgA-Ak IB	53,62 €

ANDNINGSPROBLEM OCH BRÖSTSMÄRTOR 307,71 €

Parametern:	EUR
Chlamydia pneumoniae IgG-Ak IFT	34,19 €
Chlamydia pneumoniae IgA-Ak IFT	34,19 €
Chlamydia pneumoniae IgM-Ak IFT	34,19 €
Chlamydia psittaci IgG-Ak IFT	34,19 €
Chlamydia psittaci IgA-Ak IFT	34,19 €
Chlamydia psittaci IgM-Ak IFT	34,19 €
Mycoplasma pneu. IgG-Ak IFT	34,19 €
Mycoplasma pneu. IgA-Ak IFT	34,19 €
Mycoplasma pneu. IgM-Ak IFT	34,19 €

URINBLÄSE BESVÄR 307,71 €

Parametern:	EUR
Chlamydia trachomatis IgG-Ak IFT	34,19 €
Chlamydia trachomatis IgA-Ak IFT	34,19 €
Chlamydia trachomatis IgM-Ak IFT	34,19 €
Mycoplasma hominis IgG-Ak IFT	34,19 €
Mycoplasma hominis IgA-Ak IFT	34,19 €
Mycoplasma hominis IgM-Ak IFT	34,19 €
Ureaplasma urealyticum IgG-Ak IFT	34,19 €
Ureaplasma urealyticum IgA-Ak IFT	34,19 €
Ureaplasma urealyticum IgM-Ak IFT	34,19 €

DJURHÅLLARE 227,25 €

Parametern:	EUR
Anaplasma phagocytophilum IgG-Ak IFT	34,19 €
Anaplasma phagocytophilum IgM-Ak IFT	34,19 €
Ehrlichia chaffeensis IgG-Ak IFT	34,19 €
Ehrlichia chaffeensis IgM-Ak IFT	34,19 €
Borna AG EIA	16,76 €
Borna CIC EIA	73,73 €

OUTDOOR-AKTIVITETER 500,77 €

Parametern:	EUR
Borna AG EIA	16,76 €
Borna CIC EIA	73,73 €
Anaplasma phagocytophilum IgG-Ak IFT	34,19 €
Anaplasma phagocytophilum IgM-Ak IFT	34,19 €
Ehrlichia chaffeensis IgG-Ak IFT	34,19 €
Ehrlichia chaffeensis IgM-Ak IFT	34,19 €
Rickettsien (Zeckenbissfiebergr.) IgG-Ak IFT	34,19 €
Rickettsien (Zeckenbissfiebergr.) IgM-Ak IFT	34,19 €
Bartonella henselae IgG-Ak IFT	34,19 €
Bartonella henselae IgM-Ak IFT	34,19 €
Bartonella quintana IgG-Ak IFT	34,19 €
Bartonella quintana IgM-Ak IFT	34,19 €
Rickettsien (Typhusgruppe) IgG-Ak IFT	34,19 €
Rickettsien (Typhusgruppe) IGM-Ak IFT	34,19 €

Provmaterial 1 x 8-10 ml Helblod eller cirka 4 ml Serum

IFT = Immunfluoreszenz-Test

IB = Immunoblot

EIA = ELISA